

FERRO

the fertile solution

OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmVzA

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 4,1+0,0+0,0+3,5CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	4,1%
Nitrat - NO3-N	2,6%
ammonium - NH4-N	1,5%
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,5%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,13 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**





OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmVzB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,0+2,6+4,1+1,9SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot	2,6%
Fosfaat - P2O5	2,6%
Kalium oxide - K2O	4,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	1,9%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,068 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmVzA

Inhoud 5 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 4,1+0,0+0,0+3,5CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		4,1%
<i>Nitrat - NO3-N</i>	2,6%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,5%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,13 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**





OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmVzB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,0+2,6+4,1+1,9SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot	2,6%
<i>Fosfaat - P2O5</i>	2,6%
Kalium oxide - K2O	4,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	1,9%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,068 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

Inhoud 10 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 4,1+0,0+0,0+3,5CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		4,1%
<i>Nitrat - NO3-N</i>	2,6%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,5%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,13 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**





OSMOSE VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.

Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!

Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,0+2,6+4,1+1,9SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot	2,6%
<i>Fosfaat - P2O5</i>	2,6%
Kalium oxide - K2O	4,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	1,9%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,068 g/cm³

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrA

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,2CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,8%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,2%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+5,0+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot		2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O		5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)		2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,084 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrA

Inhoud 5 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,2CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,8%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,2%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**





OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+5,0+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot		2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O		5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)		2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,084 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrA

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,2CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,8%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,2%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmGrB

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+5,0+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot		2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O		5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)		2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,084 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,124 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmBIB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,7+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,7%	6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,114 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmBIA

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,124 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmBIB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,7+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,7%	6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,114 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmBIA

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,124 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor aarde en hydro substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Aarde en Hydro

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,7+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,7%	6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,114 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,4CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	3,1%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,6%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,141 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

B

Standaard Voeding

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,0+2,1+4,6+2,6SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot		2,1%
Fosfaat - P2O5	2,1%	
Kalium oxide - K2O		4,6%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)		2,6%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,073 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 5 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,4CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	3,1%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,6%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,141 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

B

Standaard Voeding

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,0+2,1+4,6+2,6SO₃

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot		2,1%
Fosfaat - P ₂ O ₅	2,1%	
Kalium oxide - K ₂ O		4,6%
Sulfiet - SO ₃ (wateroplosbaar)		2,6%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,073 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,7+0,0+0,0+4,4CaO+1,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	3,1%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,6%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4,4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,141 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

B

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,0+2,1+4,6+2,6SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Fosfor totaal - P-tot		2,1%
Fosfaat - P2O5	2,1%	
Kalium oxide - K2O		4,6%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)		2,6%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,073 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+3,8CaO+1,3MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,8%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,4%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,3%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,126 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

B

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmCcBlB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,3+2,4+5,9+2,7SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,3%	0,3%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,4%	2,4%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	5,9%	5,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,7%	2,7%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,098 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 9 7 0

FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 5 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+3,8CaO+1,3MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,8%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,4%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,3%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,126 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmCcBIB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,3+2,4+5,9+2,7SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,3%	0,3%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,4%	2,4%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	5,9%	5,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,7%	2,7%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,098 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



8 719172 541014

FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,2+0,0+0,0+3,8CaO+1,3MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,2%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,8%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,4%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,3%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,126 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE COCOS BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor coco substraten.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing Cocos

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,3+2,4+5,9+2,7SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,3%	0,3%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,4%	2,4%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	5,9%	5,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,7%	2,7%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,098 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 3,4+0,0+0,0+3,6CaO+0,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,4%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	1,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,6%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	0,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

B

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,5+2,6+3,8+1,1MgO+2,2SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,5%	0,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,6%	2,6%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	3,8%	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	1,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,2%	2,2%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm3

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

Inhoud 5 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 3,4+0,0+0,0+3,6CaO+0,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,4%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	1,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,6%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	0,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmNftVzB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,5+2,6+3,8+1,1MgO+2,2SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,5%	0,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,6%	2,6%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	3,8%	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	1,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,2%	2,2%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

A

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 3,4+0,0+0,0+3,6CaO+0,2MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,4%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	1,9%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,5%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,6%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	0,2%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,025%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO VOLZET

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6 dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

NPK: 0,5+2,6+3,8+1,1MgO+2,2SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,5%	0,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,6%	2,6%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	3,8%	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	1,1%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,2%	2,2%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,099 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,9+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,9%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,2%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmNftGrB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+4,8+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,1%	0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,8%	2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	4,8%	4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,3%	2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,081 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 5 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,9+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,9%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,2%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmNftGrB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+4,8+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,1%	0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,8%	2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	4,8%	4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,3%	2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,081 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,9+0,0+0,0+4,0CaO+1,1MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot		3,9%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,7%	
<i>ammonium - NH4-N</i>	1,2%	
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	4%	
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1,1%	

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,026%
Mangaan (Mn)	0,01%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,133 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO GROEI

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,1+2,8+4,8+2,3SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,1%	0,1%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,8%	2,8%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	4,8%	4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,3%	2,3%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,081 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 1 L

Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,5+0,0+0,0+3,8CaO+1,0MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	3,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,6%
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,9%
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1%

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,123 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmNftBIB

Inhoud 1 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,5+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,5%	6,5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,11 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,5+0,0+0,0+3,8CaO+1,0MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	3,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,6%
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,9%
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1%

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,123 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

WWW.FERRO.NU

StOsmNftBIB

Inhoud **5 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,5+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,5%	6,5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,11 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

A

Standaard Voeding

Inhoud 10 L
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 3,5+0,0+0,0+3,8CaO+1,0MgO

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	3,5%
<i>Nitraat - NO3-N</i>	2,6%
<i>ammonium - NH4-N</i>	0,9%
Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar)	3,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar)	1%

Spoorelementen

IJzer (Fe)	0,027%
Mangaan (Mn)	0,011%
Zink (Zn)	0,006%
Borium (B)	0,006%
Koper (Cu)	0,001%
Molybdeen (Mo)	0,002%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,123 g/cm³

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**



FERRO

the fertile solution

OSMOSE NFT / AERO BLOEI

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Standaard Voeding

Inhoud **10 L**
Optimale opslag: 12-18 °C

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.

Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de gewenste E.c. verschijnt.

Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B oplossing toe te voegen.

Toepassing NFT/Aero

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

NPK: 0,7+2,5+6,5+2,1SO3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot	0,7%	0,7%
<i>Nitraat - NO3-N</i>		
Fosfor totaal - P-tot	2,5%	2,5%
<i>Fosfaat - P2O5</i>		
Kalium oxide - K2O	6,5%	6,5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar)	2,1%	2,1%

Eigenschappen

Soortelijkgewicht 1,11 g/cm3

B

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

**Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en
(huis)dieren!**

