

Programa de Cultivo - Hidro



Programa de Cultivo - Hydro

| | | | | | | Semanas | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|--------|----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--|
| Hydro | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Productos | Esquejes al enraizamiento | | | | Crecimiento Floración | | | | | | | | | | | | | |
| Deon - Spraymix | 20 ml/L | Día 1 | | | | | Día 1, Día 5 en Día 9 | | | | | | | | | | | |
| Radix | Día 1 - sumergir el clon de una vez en el Radix | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incio | 2-5 ml/L | Día 1 | | | | |) | | | | | | | | | | | |
| Crecimiento | 2-5 ml/L | | | | | | 10- | 16 | | | | | | | | | | |
| Floración | 2-5 ml/L | | | | | | | Día | a 17 hasta la cosecha | | | | | | | | | |
| PK Booster * | 1 ml/L | | | | | Delo | lía 21 | a 1 sei | mana | antes | de la c | osech | ia | | | | | |
| Silex | 0,15 ml/L | Día 1 | | | | Del día 1 a la cosecha | | | | | | | | | | | | |
| Humin-Ex | 0.8 ml/L | | | | | | y 15 | | | | | | | | | | | |
| Enzyme Plus ** | 0.4 ml/L | Día 1 al enraizamiento | | | | Dura | Durante toda la temporada | | | | | | | | | | | |
| Bio Roots | 0.5 ml/L | Día 1 al enraizamiento | | | | Durante toda la temporada | | | | | | | | | | | | |
| Bio Crop | 1 ml/L | Día 1 al enraizamiento | | | | Durante toda la temporada | | | | | | | | | | | | |
| Temp. Celsius | 26 | | | | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| Humedad % RH | | 100 al enraizamiento | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| рН | 5.0 | | | | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | |
| EC | 1.4 | | | | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | | |
| Clean Soap | | Limpie todo el in | vernac | lero y t | odos lo | s mater | iales d | urante | la rota | <mark>ción d</mark> e | cultivo | os. No a | pto pa | ra la lin | npieza | de sust | ratos. | |

^{*} Utilice PK Natural o PK Enriquecido

^{**} No mezclar con ácido cítrico u Oxy Org